

T.C.
URLA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü



Sayı : E-20955455-300-5249081

12.04.2022

Konu : Analiz Sonucu

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNE
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

İlgi : a) 11.04.2022 tarihli ve 25993116-819-70670 sayılı yazınız.
b) İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 11.04.2022 tarih ve 5222622 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınıza istinaden istenilen analiz sonucu yazımız ekinde sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Yunus DURDU
İlçe Müdürü V.

Ek: Analiz Sonucu (7 Adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 372B9E59-3684-48EF-BA2C-8966EE17F704

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-cbys>


Akıntaş Mahallesi, Zafer Caddesi No:121

Tel: (0232) 754 10 26 Faks: (0232) 754 10 14

E-Posta: urla@tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Sekla SEVİM
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü



Sayı : E-70441615-300-5222622

11.04.2022

Konu : Analiz Raporu Düzenlenmesi

URLA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 06.04.2022 tarihli ve E-20955455-300-5166753 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile Müdürlüğümüze gönderilen Gıda Kaynaklı Hastalık Şüphesi görülen İYTE Merkez Yemekhanesi-Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.'den alınan 7 adet yemek numunesine ait analiz raporları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bakanlığımızın Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü gereğince 8649 TL (%18 KDV Dahil) analiz ücretinin Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinin IBAN TR88 0001 5001 5800 7299 2104 31 (Vakıflar Bankası Bornova Şb.) nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. İlgili firmaya tebligatın yapılması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

Rapor Tarihi: 11.04.2022

Rapor No: 2202405007, 2202405008, 2202405009, 2202405010, 2202405011, 2202405012, 2202405013

Rapor Sayfa Sayısı: 7 x 2 sayfa

Analiz Amacı: Denetim-Zehirlenme

Gökhan DİNÇER
Müdür

Ek:

- 1 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)
- 2 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)
- 3 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)
- 4 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)
- 5 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: BF33F61C-8340-4276-B48D-E07A66C5180C

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:34/7 Bornova/İZMİR

Tel: (0232) 435 62 56 Faks: (0232) 462 41 97

E-Posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Didem ÜNAL

TANIK

Mühendis

Telefon No: (232) 435 62 56-



6 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)

7 - 1 Adet Analiz Raporu (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: BF33F61C-8340-4276-B48D-E07A66C5180C

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:34/7 Bornova/İZMİR

Tel: (0232) 435 62 56 Faks: (0232) 462 41 97

E-Posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Didem ÜNAL

TANIK

Mühendis

Telefon No: (232) 435 62 56-





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0027-T

AB-0027-T

2202405007/00

04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405007 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/1 Güvenlik Mühür No : 35 19 15388

Numune	Cinsi	: Kremalı Mantar Çorbası	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 04.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 616 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 07.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06 Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80
Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022 Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100	kob/g	- / -			TS EN ISO 7932			U
• <i>Salmonella spp.</i> *			- / -						
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -			ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

*: Akreditasyon kapsamında


Bu rapor reklamı amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405007/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405007 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür


Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0027-T
2202405008/00
04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405008 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/2 Güvenlik Mühür No : 35 19 15389

Numune	Cinsi	: Pürelı Rostı Kofte	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 04.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 252 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 07.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06

Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80

Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022

Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932			U
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi /25g	- / -				ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi /25g	- / -				BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

*: Akreditasyon kapsamında


Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405008/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405008 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür


Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad, No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0027-T

AB-0027-T
2202405009/00
04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405009 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/3 Güvenlik Mühür No : 35 19 42930

Numune	Cinsi	: Sebzeli Makarna	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 04.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 430 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 07.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Aldığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06 Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80
Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022 Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932			U
• <i>E. coli</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 16649-2			U
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi /25g	- / -				ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi /25g	- / -				BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

*: Akreditasyon kapsamında

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405009/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405009 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel: 0 232.4356256-0 232.4350396
Faks: 0 232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0027-T

AB-0027-T
2202405010/00
04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405010 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/4 Güvenlik Mühür No : 35 19 42929

Numune	Cinsi	: Ezogelin Çorbası	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 05.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 750 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 08.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06 Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80

Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022 Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932			U
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi /25g	- / -				ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi /25g	- / -			Hızlı Test	BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

*: Akreditasyon kapsamında

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405010/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405010 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0027-T

AB-0027-T

2202405011/00

04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405011 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/5 Güvenlik Mühür No : 35 19 42928

Numune	Cinsi	: Kıymalı Bezelye	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 05.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 692 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 08.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06 Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80
Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022 Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI


Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932			U
• <i>Salmonella spp.</i> *		- / -							
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -			ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *		- / -							
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405011/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405011 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0027-T

AB-0027-T

2202405012/00

04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405012 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ
Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/6 Güvenlik Mühür No : 35 19 42927

Numune	Cinsi	: Pirinç Pilavı	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 05.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 496 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 08.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06 Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80
Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022 Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus cereus</i> *	<100 kob/g	- / -				TS EN ISO 7932			U
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi /25g	- / -				ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi /25g	- / -			Hızlı Test	BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

*: Akreditasyon kapsamında

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405012/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405012 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0027-T

AB-0027-T

2202405013/00

04-22

Rapor No / Revizyon No : 2202405013 / 00 Rapor Tarihi : 11.04.2022
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 06.04.2022 Sayısı : E-20955455-300-5166753

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : İHBAR/ŞİKAYET DENETİM - ALO 174 - GIDA ZEHİRLENMESİ

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü - İZMİR
Adresi :

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : 06.04.2022 & 35-2022-21-364-288/7 Güvenlik Mühür No : 35 19 42926

Numune	Cinsi	: Haşhaşlı Revani	Ambalajı	: Mühürlü Poşet
	Seri-Parti No	: 05.04.2022	Üretim Tarihi	: -
	Miktarı	: 78 Gram	T.Edilen Tüketim Tarihi	: -
	Son Tüketim Tarihi	: 08.04.2022		
	Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	: -/-		
	Alındığı Tarih	: 06.04.2022	Yer	: İYTE Merkez Yemekhanesi (Batı Mutfak Yemek San. Tic. Ltd. Şti.)

Numune Kodu :
Numune Kabul Tarih & Saati : 06.04.2022 16:06 Sıcaklığı¹ (°C) : 3,80
Analiz Başlama Tarihi : 07.04.2022 Bitiş Tarihi : 11.04.2022

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -			ISO 6579-1			U
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	BioMerieux VIDAS SET 2, 30705			U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0027-T

2202405013/00

04-22

Rapor No / Revizyon No

: 2202405013 / 00

Rapor Tarihi

: 11.04.2022

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

Mikrobiyoloji Lab: 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Uygundur.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Kader ÖZBAŞ
Mikrobiyoloji Analizleri
Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Ruhi RAMİS
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birim
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Gökhan DİNÇER
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0027-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adres: Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 34/7 Bornova/İZMİR Tel:0.232.4356256-0.232.4350396
Faks:0.232.4624197 e-posta: izmir.gidalab@tarimorman.gov.tr

FR-12 Rev.00/23.05.2019

2/2